


PL PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ
 EN READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING
 LV PIRMS MONTĀŽAS RŪPĪGI IZLASIET INSTRUKCIJAS
 LT PRIEŠ SURINKDAMI ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS
 EE ENNE TOOTE KOKKU PANEMIST LUGEGE JUHISED HOOLIKALT LÄBI



PL Narzędzia niezbędne do montażu
 (nie dostarczane przez producenta)
 EN Tools required for assembly
 (not provided by the manufacturer)

LV Montāžai nepieciešamie instrumenti (nav iekļauti komplektā)
 LT Įrankiai, kurių prireiks surenkant (gamintojas jų neprideda)
 EE Kokkupanemiseks vajalikud tööriistad (ei kuulu komplekti)

1






















PL MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.
 EN ASSEMBLE ON SOFT SURFACE LIKE A CARPET OR BLANKET
 LV VEICIET MONTĀŽU UZ MĪKSTAS VIRSMAS, PIEMĒRAM, PAKLĀJA VAI SEGAS
 LT SURINKINĖKITE ANT MINKŠTO PAVIRŠIAUS, PVZ., KILIMO AR PAKLOTO
 EE PANGE TOODE KOKKU PEHMEL PINNAL, NT VAIBAL VÕI TEKIL







PL Elementy drewniane oraz miejsca styku tych elementów z płytą laminowaną
 czyścić tylko miękką szmatką. Chronić przed wilgocią.
 EN Wood components and contact points of the elements with the laminated plate
 cleaned only with a soft cloth. Protect from moisture.
 LV Koka detaļas un detaļu saskares vietas ar lamināta plāksni drīkst rīrīt tikai ar
 mīkstu audumu. Sargāt no mitruma.
 LT Laminuotas medinės dalis ir elementu kraštus valyti tik su minkšta šluoste.
 Saugokite nuo drėgmės.
 EE Puhastage puidust osi ning elementide ja laminaatplaatide vahelisi kontaktipunkte
 ainult pehme lapiga. Kaitske niiskuse eest.

PL W PRZYPADKU REKLAMACJI PROSZĘ OZNACZYĆ
 NUMER SERII OPISANY NA ETYKIECIE OPAKOWANIA
 EN IN CASE OF COMPLAINT PLEASE INDICATE THE SERIAL
 NUMBER DESCRIBED ON THE PACKAGE LABEL.
 LV PRETENZIJU GADĪJUMĀ NORĀDIET SĒRIJAS NUMURU,
 KAS UZDRUKĀTS UZ IEPAKOJUMA ETIKETES.
 LT JEI TURITE NUSISKUNDIMU, PRAŠOME NURODYTI
 SERIJOS NUMERI, NURDYTA ANT PAKUOTĖS ETIKETĖS.
 EE KAEBUSTE KORRAL VIIDAKE PAKENDIL OLEVALE
 ETIKETILE MÄRGITUD SEERIANUMBRILE.




1




PL UWAGA Kołki nabijają w zaznaczone strzałkami miejsca. Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
EN ATTENTION Pins to tap the space indicated by arrows. The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm
LV UZMANĪBU Tapas iāiedzen ar bultinām norādītāiās vietās. Tapas izvirzījuma garums pēc iedzīšanas nedrīkst pārsniegt 9–10 mm
LT DĖMESIO Kaiščiai, kurie turėtu būti ikišti į angas, pažymėti rodyklėmis. Į angą istatytas krytinis kaištis neturėtų viršyti 9–10 mm
EE TÄHELEPANU Tihvtide sisse löömise kohad on tähistatud nooltega. Paika pandud tihvti väljaulatuv osa ei tohi olla pikem kui 9–10 mm

2






3




PL UWAGA Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
EN ATTENTION Pins to tap the space indicated by arrows. The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm
LV UZMANĪBU Tapas iāiedzen ar bultinām norādītaiās vietās. Tapas izvirzījuma garums pēc iedzīšanas nedrīkst pārsniegt 9–10 mm
LT DĖMESIO Kaiščiai, kurie turėtu būti ikišti į angas, pažymėti rodyklėmis. Į angą istatytas krytinis kaištis neturėtų viršyti 9–10 mm
EE TÄHELEPANU Tihvtide sisse löömise kohad on tähistatud nooltega. Paika pandud tihvti väljaulatuv osa ei tohi olla pikem kui 9–10 mm

④



PL UWAGA Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
EN ATTENTION Pins to tap the space indicated by arrows. The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm
LV UZMANĪBU Tapas iāiedzen ar bultinām norādītaiās vietās. Tapas izvirzījuma garums pēc iedzīšanas nedrīkst pārsniegt 9–10 mm
LT DĖMESIO Kaiščiai, kurie turētu būti ikišti į angas, pažymėti rodyklėmis. Į angą istatytas krytinis kaištis neturėtų viršyti 9–10 mm
EE TÄHELEPANU Tihvtide sisse löömise kohad on tähistatud nooltega. Paika pandud tihvti väljaulatuv osa ei tohi olla pikem kui 9–10 mm

5



PL UWAGA Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
EN ATTENTION Pins to tap the space indicated by arrows. The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm
LV UZMANĪBU Tapas iāiedzen ar bultinām norādītaiās vietās. Tapas izvirzījuma garums pēc iedzīšanas nedrīkst pārsniegt 9–10 mm
LT DĖMESIO Kaiščiai, kurie turėtu būti ikišti į angas, pažymėti rodyklėmis. Į angą istatytas krytinis kaištis neturėtų viršyti 9–10 mm
EE TÄHELEPANU Tihvtide sisse löömise kohad on tähistatud nooltega. Paika pandud tihvti väljaulatuv osa ei tohi olla pikem kui 9–10 mm